

রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
রাজামাটি।

ফোনঃ ০৩৫১-৬২১৯২

ইমেইলঃ cht.rhdc@yahoo.com

আগস্ট

জেলা উন্নয়ন কমিটির জুলাই - ২০১২ খ্রিঃ মাসের সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ নিখিল কুমার চাকমা
চেয়ারম্যান
রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
স্থানঃ রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখঃ ২৬/০৮/২০১২ খ্রিঃ।
সময়ঃ সকাল ১০.০০ টা।

উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির বিবরণঃ সহযোগী "ক" দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সকলকে বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদকে অনুরোধ করেন।

নির্বাহী কর্মকর্তা (ভাঃ), বিগত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে এবং উত্থাপিত নতুন বিষয়সমূহের আলোকে আলোচিত বিষয়, আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগঃ জেলা শিক্ষা অফিসার জানান যে, বর্তমানে ৪৭ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রাজামাটি।
২।	রাজামাটি সরকারী কলেজঃ উপাধ্যক্ষ, রাজামাটি সরকারী কলেজ জানান যে, বর্তমানে পবিত্র ঈদুল-ফিতর উপলক্ষে কলেজ বন্ধ থাকায় একাডেমিক কার্যক্রম চলছে না। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ হতে একাডেমিক কার্যক্রম চলবে। এছাড়া প্রশাসনিক কার্যক্রম যথারীতি চলছে। ইংরেজী, ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতা এবং অবকাঠামোগত সমস্যাাদি অদ্যাবধি বিরাজমান। উক্ত সমস্যাাদি নিরসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য উপাধ্যক্ষ, রাজামাটি সরকারী কলেজকে অনুরোধ করা হয়।	১। শিক্ষক স্বল্পতা নিরসন ও অবকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যাাদি নিরসনের বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য উপাধ্যক্ষ, রাজামাটি সরকারী কলেজকে অনুরোধ করা হয়। ০২। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	অধ্যক্ষ, রাজামাটি সরকারী কলেজ। অধ্যক্ষ, রাজামাটি সরকারী কলেজ।

৩।	<p>শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর: নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সভায় অনুপস্থিত।</p>	<p>আগামী সভায় উপস্থিত থেকে রাজ্যমাটি সরকারী কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন ও একাডেমিক ভবন কাম পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণের অগ্রগতিসহ চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।</p>
৪।	<p>স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, রমজান ও পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দীর্ঘ সরকারী বন্ধ থাকায় রাজ্যমাটি জেনারেল হাসপাতালের উন্নয়ন কাজসহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি কিছুটা শ্লথ হয়েছে। তা' দ্রুত পুর্নিয়ে নেওয়া হবে। এছাড়া বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে।</p>	<p>রাজ্যমাটি জেনারেল হাসপাতালের ড্রেনেজ ব্যবহার উন্নয়ন এবং সেপটিক ট্যাংক সংস্কারের কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজ্যমাটিকে অনুরোধ করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংস্কার ও নির্মাণ কাজে গতি সঞ্চয়ের জন্যও তাকে অনুরোধ জানানো হয়।</p>	<p>সহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।</p>
৫।	<p>গণপূর্ত বিভাগ: নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ চলমান বিভাগীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত কিংবা হস্তান্তরিত নয় এমন যে কোন বিভাগের অবকাঠামো গণপূর্ত বিভাগের বুক-এ না থাকলে গণপূর্ত বিভাগ দ্বারা তা'তে উন্নয়ন/সংস্কার কাজ করার নিয়ম নাই। উপজেলা পর্যায়ে যে সকল অবকাঠামো আছে তার মধ্যে শুধুমাত্র কোর্ট ভবন গণপূর্ত বিভাগের বহিতে অন্তর্ভুক্ত আছে বলে তিনি জানান। অন্যান্য ভবনাদি যথাযথ প্রক্রিয়ায় গণপূর্ত বিভাগের বহিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে গণপূর্ত বিভাগ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।</p>	<p>উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদ্যোগে মেরামত/সংস্কার/উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব না হলে অথবা গণপূর্ত বিভাগের বহিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় প্রধানগণকে অনুরোধ করা হয়।</p>	<p>সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় প্রধান।</p>
৬।	<p>রাজ্যমাটি পৌরসভা: রাজ্যমাটি পৌরসভার প্রতিনিধি সভায় অনুপস্থিত। বিগত সভার সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়।</p>	<p>১। বনরূপা ফরেস্ট রোডে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদসহ শহরের অব্যাহত অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রমের অগ্রগতি অনুসরণ করতে হবে।</p>	<p>মেয়র, রাজ্যমাটি পৌরসভা।</p>

		২। যত্র-তত্র গরু ছাগল ছেড়ে দেওয়া রোধের লক্ষ্যে খোঁয়াড় ব্যবস্থাপনা জোরদার করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	মেয়র, রাজামাটি পৌরসভা।
৭।	<p>বিদ্যুৎ বিভাগঃ</p> <p>ক) বিদ্যুৎ বিতরণঃ</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ বিতরণ বিভাগ জানান যে, সূঁ বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তিনি বিগত সভার সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে ডিজিটাল মিটার পুনঃ স্থাপন এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধার্থে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।</p> <p>সভায় রাজামাটি জেনারেল হাসপাতালের সংযোগ হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদ্যুৎ সংযোগ আলাদাকরণসহ এতদসংক্রান্ত বিরাজমান সমস্যাদির বিষয়ে আলোচনা হয়। বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়টি দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়।</p>	<p>১। বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও ডিজিটাল মিটার সংযোজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় প্রধান গণকে অনুরোধ করা হয়। বেসরকারী পর্যায়ে ডিজিটাল মিটার চালুর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডিবিকে অনুরোধ করা হয়।</p> <p>২। রাজামাটি জেনারেল হাসপাতালের সংযোগ হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদ্যুৎ সংযোগ আলাদাকরণ সহ এতদসংক্রান্ত বিরাজমান সমস্যাদি দ্বিপাক্ষিকভাবে আলোচনাক্রমে সমাধানের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।</p>	সিভিল সার্জন, রাজামাটি, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ বিতরণ ও সকল বিভাগীয় প্রধান।
	<p>খ) বিদ্যুতায়ন প্রকল্পঃ</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় ১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে চলতি অর্থবছরের জন্য ৭০ কোটি টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে সরঞ্জাম ক্রয়ের কাজ চলছে।</p> <p>সভার সভাপতি নতুন বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে কাণ্ডাই বাঁধ নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি সম্প্রতি কামিলাছড়ি এলাকা পরিদর্শনের বিষয় উল্লেখ করেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী বিদ্যুৎ ও সড়ক যোগাযোগের সুবিধা হতে বঞ্চিত বলে জানান। কাণ্ডাই বাঁধ নির্মাণের ফলে সর্বাপ্রাে ক্ষতিগ্রস্থ উক্ত কামিলাছড়ি এলাকাসহ মর্গবান ও জীবতলী এলাকায় বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ জানান।</p> <p>সভায় জুরাছড়ি-বরকল উপজেলায় বিদ্যুতায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত প্রকল্পের বিপরীতে কোন অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি বিধায় প্রকল্পের কাজ আপাততঃ</p>	<p>১। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সদর উপজেলাধীন কামিলাছড়ি এলাকায় বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প কে অনুরোধ জানানো হয়।</p> <p>২। বরকল উপজেলা কাণ্ডাই বাঁধ নির্মাণের কারণে অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্থ হিসেবে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের বর্তমানে চলমান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে প্রয়োজনে</p>	প্রকল্প পরিচালক, পাঃঃবিঃউঃ প্রকল্প

	<p>বন্ধ আছে। তিনি বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে সভাপতির সহযোগিতা কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ জানান যে, উক্ত প্রকল্পের বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি অংশের বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের থেকে বরাদ্দ হতে অর্থের সংস্থান করা হয়েছিল। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন বরাদ্দ বিভাজন সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের স্বল্পতার কারণে এখন এ খাতে বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।</p> <p>সভায় এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং উক্ত বরকল উপজেলা কাছাই বাঁধ নির্মাণের কারণে অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের ১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দ্বারা অগ্রাধিকারভিত্তিতে উক্ত বিদ্যুতায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা দরকার মর্মে সভায় মত করা হয়। এ ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বর্তমানে চলমান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে প্রয়োজনে পিপি সংশোধন করে উক্ত জুরাছড়ি-বরকল বিদ্যুতায়ন কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কে অনুরোধ জানানো হয়।</p>	<p>পিপি সংশোধন করে জুরাছড়ি-বরকল বিদ্যুতায়ন কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কে অনুরোধ জানানো হয়।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক, পাঃঃবিঃউঃ প্রকল্প</p>
<p>৮।</p>	<p>এলজিইডিঃ</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি জানান যে, বর্তমানে এলজিইডি'র আওতাধীন বিভিন্ন সড়কের মোবাইল মেরামত কাজ চলছে। ইতোমধ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ চেয়ে প্রকল্প প্রত্যাব পেশ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের অর্থ বরাদ্দ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। বিভাগীয় অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথ চলছে।</p> <p>সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের আলোচনায় বর্ণিত সদর উপজেলাধীন কামিলাছড়ি গ্রামে যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডিকে অনুরোধ করা হয়।</p>	<p>১। কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল।</p> <p>২। বিদ্যুৎ বিভাগের আলোচনায় বর্ণিত সদর উপজেলাধীন কামিলাছড়ি গ্রামে যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডিকে অনুরোধ করা হয়।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি।</p>
<p>৯।</p>	<p>সড়ক ও জনপথ বিভাগঃ</p> <p>৯.১ নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, রাজ্যমাটি - চট্টগ্রাম সড়কটি অদ্যাবধি সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনাধীনে রয়েছে। ফলতঃ ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ পরবর্তী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সড়ক ও জনপথ বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারছে না। তবে হস্তান্তর প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে মর্মে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে বলে তিনি জানান। সিদ্ধান্তটি দ্রুত বাস্তবায়ন করার এবং প্রয়োজনে সিদ্ধান্তটি সংশ্লিষ্ট ইসিবি বরাবর অগ্রায়ন করার জন্য তাঁকে সভায় অনুরোধ করা হয়।</p> <p>৯.২ সভায় পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সড়ক ও জনপথ বিভাগের চট্টগ্রাম-রাজ্যমাটি সড়কের জায়গা রেকর্ডভুক্তকরণ, স্পীড ব্রেকার নির্মাণ, চেঙ্গী ব্রিজ নির্মাণের বিষয়ে অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।</p>	<p>১। পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা দ্রুত বাস্তবায়নার্থে সংশ্লিষ্ট ইসিবি কর্তৃপক্ষকে অগ্রায়ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়ঃ</p> <p>১) ফিসারী ঘাট হতে ডলফিন স্টেশন পর্যন্ত রাস্তার পাশে ওয়াকওয়ে নির্মাণ</p> <p>২। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চট্টগ্রাম - রাজ্যমাটি সড়কের রাজ্যমাটি শহরের ১) কে, কে, রায় সড়কের প্রবেশপথ সংলগ্ন,</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ।</p>

	<p>৯.৩ সভাপতি, সম্প্রতি মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর রাজ্যমাটিতে ঝাটিকা সফরে আগমন সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, রাজ্যমাটি সফরকালে মাননীয় মন্ত্রী সড়ক উন্নয়ন/সংস্কারের বিষয়ে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ/পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ কে অনুরোধ করা হয়।</p> <p>এছাড়া, রাজ্যমাটি - চট্টগ্রাম সড়কের সাপছড়ি এলাকায় নির্মিত ম্যুরাল এর আশে পাশে জলস্রাবীর্ণ হয়ে গেছে বিধায় জল পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজকে অনুরোধ করা হয়।</p>	<p>২) আনন্দ বিহার সংলগ্ন চৌরাস্তায় ও সেন্ট ট্রিজার্স স্কুল সংলগ্ন এবং ৩) জেলরোড সংলগ্ন স্থানে স্পীড ব্রেকার নির্মাণ।</p> <p>২। ঢেশী ব্রীজ নির্মাণের বিষয়ে সম্ভাব্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আরএমকে সড়কের ডিপিপি সংশোধিত আকারে অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।</p> <p>৩। চট্টগ্রাম-রাজ্যমাটি সড়কের জায়গা রেকর্ডভুক্তকরণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।</p> <p>৪। রাজ্যমাটি - চট্টগ্রাম সড়কের সাপছড়ি এলাকায় নির্মিত ম্যুরাল এর আশে পাশের জল পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজকে অনুরোধ করা হয়।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী সওজ</p> <p>ঐ</p>
<p>১০।</p>	<p>মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনঃ</p> <p>ম্যানেজার, বিএফডিসি এর প্রতিনিধি জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে। সভায় পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত-বহাল রাখা হয়।</p>	<p>কচুরীপানা অপসারণের লক্ষ্যে হার্ভেস্টার মেশিন সরবরাহ/তা' ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য ব্যবস্থাপক, বিএফডিসিকে অনুরোধ জানানো হল।</p>	<p>ব্যবস্থাপক, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন।</p>
<p>১১।</p>	<p>বন বিভাগঃ</p> <p>ক) উত্তর বন বিভাগঃ</p> <p>বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর) বন বিভাগ সভায় অনুপস্থিত।</p>	<p>পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হলো।</p>	<p>ডি,এফ,ও (উত্তর)</p>
	<p>খ) খুম নিয়ন্ত্রণ বিভাগঃ</p> <p>বিভাগীয় বন কর্মকর্তা(খুম নিয়ন্ত্রণ) জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে। নার্সারীতে পর্যাপ্ত চারা মজুদ আছে। আপাততঃ কোন সমস্যা নেই।</p>	<p>অবহিত হওয়া গেল।</p>	<p>ডিএফও (খুম)</p>

	<p>৬) দক্ষিণ বন বিভাগঃ ডিএফও, দক্ষিণ বন বিভাগ জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে। তিনি বৃক্ষমেলায় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।</p>	অবহিত হওয়া গেল।	ডিএফও (দক্ষিণ)
	<p>৩) ইউএসএফঃ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ইউএসএস এর প্রতিনিধি জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে।</p>	অবহিত হওয়া গেল।	ডিএফও ইউএসএফ
	<p>৮) সভাপতি, রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাব রাঙ্গামাটি শহরে যত্র-তত্র কাঠের আসবাবপত্রের দোকান গড়ে উঠার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আবাসিক এলাকা, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন দপ্তর ও অলি - গলিতে এ সকল দোকান এবং কারখানা গড়ে উঠার ফলে কারখানা হতে উদ্ভূত আওয়াজে গণশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়। এছাড়া, এসকল কারখানাতে ব্যবহৃত কাঠ বৈধভাবে সংগৃহীত হচ্ছে কিনা তা' খতিয়ে দেখা দরকার বলে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া, লংগদু উপজেলায় বেশ কয়েকটি স'মিল গড়ে উঠেছে বলে সভায় জানানো হয় এবং সেগুলো যথাযথ অনুমোদনক্রমে গড়ে উঠেছে কিনা তদন্তক্রমে প্রয়োজ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে মতৈক্য হয়। এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা যেতে পারে বলে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়।</p>	রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা কাঠের আসবাবপত্রের দোকান /কারখানার মাধ্যমে গণশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তা' রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, এসকল কারখানায় ব্যবহৃত কাঠ বৈধভাবে সংগৃহীত কিনা তা' যাচাই-অন্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং লংগদু উপজেলায় গড়ে উঠা স'মিল যথাযথ অনুমোদনক্রমে স্থাপন করা হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।	ডিএফও, সকল।
১২।	<p>পানি উন্নয়ন বোর্ডঃ ১২.১ নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড জানান যে, পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেংগীমুখ হতে ডিসি বাংলো পর্যন্ত এলাকা, পুরানবতী ও ঝুলুক্যা পাহাড় এলাকা ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নার্থে ২০১০ সালে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল এবং বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞ কমিটির তৎকালীন প্রতিবেদন অনুকূল না হওয়ায় তা' অগ্রাধিকার তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমতবস্থায়, নতুনভাবে প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে ডিসি বাংলো এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বাংলোর ভাংগন রোধকল্পে প্রকল্প এবং বিগত সভায় বর্ণিত অন্যান্য প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড কে অনুরোধ করা হয়। এ প্রকল্পগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা না হলে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ অদূর ভবিষ্যতে যে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে তা' যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনার ব্যবস্থা বিশেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্যও তাঁকে অনুরোধ করা হয়।</p> <p>১২.১ সভায় নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড জানান যে, ইতোমধ্যে তবলছড়ি এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের নামে বরাদ্দকৃত জায়গা জনৈক নাজিম উদ্দীন কর্তৃক বেদখল করা</p>	<p>১। নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ দ্রুত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলোঃ</p> <p>১) সদর উপজেলাধীন চেংগীমুখ হতে ডিসি বাংলো পর্যন্ত এলাকা ভাঙ্গন রোধ, ২) পুরানবতী ও ঝুলুক্যা পাহাড় এলাকা ভাঙ্গন রোধ, ৩) অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বাংলো এলাকায় ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প এবং ৪) বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বারিবিন্দু ঘাট এলাকার নদী ভাংগনরোধ প্রকল্প।</p> <p>০২। পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেকর্ডীয় বেদখলকৃত জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের সাথে</p>	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড।

	হয়েছে। উক্ত জায়গা বেদখলমুক্ত করার বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে যথাযথ নিয়মে উচ্ছেদ মামলা দায়ের করার জন্য তাঁকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	যোগাযোগ করে যথাযথ নিয়মে উচ্ছেদ মামলা দায়ের করার জন্য তাঁকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	
১৩।	বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনঃ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন সভায় অনুপস্থিত।	পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হলো।	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন।
১৪।	বিটিসিএলঃ বিটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান যে, বিভিন্ন উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে এবং বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	অবহিত হওয়া গেল।	বিভাগীয় প্রকৌশলী, বিটিসিএল।
১৫।	বিটিডিঃ রক্ষণ প্রকৌশলী (উপ- কেন্দ্র প্রধান), বিটিডি, রাসামাটি জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে। তিনি আগস্টক ও পর্যটকদের সুবিধার্থে বিটিডি ভবন সংলগ্ন একটি যাত্রীছাউনী ও পাবলিক টয়লেট নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে পুনরায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অপর এক প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, সম্প্রতি রাসামাটি ভ্রমণে আসা রাসামাটিতে নবাগত কয়েক জনকে পাহাড়ীকা বিরতিহীন বাসের চালক টিকেট থাকা সত্ত্বেও গাড়ীতে উঠায়নি। এতে পর্যটন শহর হিসেবে পর্যটকদের রাসামাটি সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এবং তার প্রতিবিধান করা না হলেও ভবিষ্যতেও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। এমতাবস্থায়, বিস্তারিত আলোচনার পর জেলা প্রশাসনের নিকট এ সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দাখিল করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয় এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জানান।	১। নতুন ট্রান্সমিটার স্থাপন এবং রাসামাটি টিডি কেন্দ্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচার কেন্দ্রে পরিণত করার বিষয়ে অগ্রগতি অনুসরণ করতে হবে। ২। আগস্টক ও পর্যটকদের সুবিধার্থে বিটিডি ভবন সংলগ্ন একটি যাত্রী ছাউনী ও পাবলিক টয়লেট নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মেয়র, রাসামাটি পৌরসভাকে অনুরোধ জানানো হয়।	ইঞ্জিনিয়ারিং ইনচার্জ, বিটিডি। মেয়র, রাসামাটি পৌরসভা।
১৬।	বাংলাদেশ বেতারঃ আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে। সভায় পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়।	১। রাসামাটি বেতার কেন্দ্রে রেকর্ডিং রুম প্রচার ভবন নির্মাণ এবং তা' পূর্নায় প্রচার কেন্দ্রে রূপান্তর এবং এফএম রেডিও সার্ভিস চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অগ্রগতি অনুসরণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়। ০২। বাংলাদেশ বেতার ভবন সংলগ্ন স্থানে একটি যাত্রী ছাউনী নির্মাণের বিষয়ে মেয়র, রাসামাটি পৌরসভাকে অনুরোধ করা হয়।	আঞ্চলিক পরিচালক বাংলাদেশ বেতার মেয়র, রাসামাটি পৌরসভা।

১৭।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স: সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রতিনিধি জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে অনুরোধ জানানো হয়।	কাউন্সিলীতে নতুন ল্যান্ড ফায়ার স্টেশন এবং এ জেলায় উপযুক্ত স্থানে নদী ফায়ার স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে অগ্রগতি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	সহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।
১৮।	খাদ্য বিভাগ: জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রক জানান যে, এ জেলায় পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ আছে এবং কোন ঘাটতি নাই। নতুন খাদ্য শুদাম নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ জানান যে, আগামী মাস নাগাদ খাদ্য শুদাম নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে। এছাড়া, বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	অবহিত হওয়া গেল।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
১৯।	বিএডিসি: প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিএডিসি) সভায় অনুপস্থিত।	পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা গেল।	প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।
২০।	স্কাউটস: জেলা স্কাউটস এর প্রতিনিধি সভায় অনুপস্থিত।	পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা গেল।	সম্পাদক জেলা স্কাউটস।
২১।	গার্লস গাইড এসোসিয়েশন: জেলা কমিশনার, গার্লস গাইডস এসোসিয়েশন সভায় অনুপস্থিত। সভায় পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়।	নতুন জারীকৃত সরকারী পরিপত্র অনুযায়ী গার্লস গাইড ফি আদায়ের বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কে অনুরোধ করা হয়।	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
২২।	আনসার ও ডিডিপি: সার্কেল এডজুট্যান্ট, আনসার ও ডিডিপি জানান যে, ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্ধিত নতুন প্রশিক্ষণ নীতিমালায় দেশের আর্থ - সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের যুব সমাজকে কর্মমুখী করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী রাজমাটি পার্বত্য জেলায় যথাযথভাবে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিভাগীয় অন্যান্য কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	অবহিত হওয়া গেল।	সার্কেল এডজুট্যান্ট, আনসার ও ডিডিপি।
২৩।	বিআরডিবি: ক) বিভাগীয় কার্যক্রম: উপ-পরিচালক, বিআরডিবি জানান যে, বিভাগীয় ঋনদান ও আদায়সহ কার্যক্রম যথারীতি চলছে। খ) একটি বাড়ী একটি খামার:	অবহিত হওয়া গেল।	উপ-পরিচালক, বিআরডিবি


	বর্তমানে সীমিত আকারে কার্যক্রম চলছে। তবে জনবল সংকটের কারণে কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে বলে তিনি জানান।		
২৪।	ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটঃ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট জানান যে, ২০১১-১২ রোপন মৌসুমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১০০ টি প্রদর্শনী/গবেষণা প্লট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চাষী নির্বাচনের কাজ চলছে। এছাড়া বিভাগীয় অন্যান্য কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	অবহিত হওয়া গেল।	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।
২৫।	জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরঃ জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি জানান যে, প্রশিক্ষণসহ বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	অবহিত হওয়া গেল।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।
২৬।	পিটিআইঃ সুপার পিটিআই, জানান যে, সভায় অনুপস্থিত। বিগত সভার সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়।	১। টিটিসি - পিটিআই রোড মেরামত/সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মেয়র, রাঙ্গামাটি পৌরসভা কে অনুরোধ করা হয়। ২। সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুলিশ টহল বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটি কে অনুরোধ করা হয়।	মেয়র, রাঙ্গামাটি পৌরসভা। পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটি।
২৭।	রাঙ্গামাটি পর্যটন কর্পোরেশনঃ ব্যবস্থাপক, রাঙ্গামাটি পর্যটন কর্পোরেশন জানান যে, পর্যটনে বর্তমানে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে। বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	অবহিত হওয়া গেল।	ব্যবস্থাপক, রাঙ্গামাটি পর্যটন কর্পোরেশন।
২৮।	জেলা তথ্য অফিস সচিবালয়ঃ জেলা তথ্য কর্মকর্তা (ভাঃ) জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	অবহিত হওয়া গেল।	উর্ধ্বতন বোইজ্ঞানিক কর্মকর্তা।
২৯ হতে ৪৭।	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের কার্যক্রমঃ ১) সিভিল সার্জন, ২) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ৩) উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ৪) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, ৫) জেলা জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, ৬) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, ৮) উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা, ৯) ব্যবস্থাপক, পোস্টিফ কার্ম, ১০) এজিএম বিসিক, ১১) এজিএম, শিল্প সহায়ক কেন্দ্র বিসিক, ১২) উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১৩) সুপার, টিটি আই, ১৪) প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, ১৫) জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ১৬) অধ্যক্ষ, এফডব্লিউটিটিআই, ১৭) পরিচালক (ভাঃ) স্কুল নৃ-গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ১৮) জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা, ১৯) প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, জানান যে, তাদের ব-ব বিভাগীয় কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	অবহিত হওয়া গেল।	সকল বিভাগীয় প্রধান।

৪৮।	<p>রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্তঃ</p> <p>রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম যথারীতি চলছে বলে নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ জানান।</p>	অবহিত হওয়া গেল।	নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
৪৯।	<p>রেড ক্রিসেন্টঃ</p> <p>সাধারণ সম্পাদক, রেড ক্রিসেন্ট জানান যে, রাজামাটি ইউনিটের কার্যক্রম যথারীতি চলছে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন স্থানে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ, যানযট নিরসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।</p>	অবহিত হওয়া গেল।	
৫০ হতে ৭৬।	<p>অনুপস্থিতিঃ</p> <p>১) লীড ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি, ২) ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, ৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি, ৪) লোকাল কো-অর্ডিনেটিং অফিসার, বাউবি, ৫) সুপার, পিটিআই, ৬) প্রক্টর অফিসার ১৯ ইসিবি, ৭) ডিএফও (পাল্পউড) বাগান বিভাগ, ৮) ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৯) সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ১০) জেলা শিল্প সংগঠক, ১১) পোস্ট মাস্টার, রাজামাটি প্রধান ডাকঘর, ১২) আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ১৩) অধ্যক্ষ, টিটিসি, ১৪) উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৫) উর্দুভাষা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মুন্সিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ১৬) প্রকল্প পরিচালক, রেশম বোর্ড, ১৭) সহকারী পরিচালক, জেলা সঞ্চয় ব্যুরো, ১৮) জেলা মার্কেটিং অফিসার ১৯) সহকারী পরিচালক, জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান কার্যালয়, ২০) উর্দুভাষা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২১) জেলা মার্কেটিং অফিসার, ২২) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ২৩) চেয়ারপার্সন, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ২৪) সভাপতি, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতি, ২৫) হেডম্যান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, ২৬) উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী, ২৭) ডিস্ট্রিক্ট কোর্ডিনেটর, ইউনিসেফ সভায় অনুপস্থিত।</p>	পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা গেল।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান
৭৭।	<p>আইন শৃংখলা সংক্রান্তঃ</p> <p>৭৭.১ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাজামাটি জেলার আইন শৃংখলা পরিস্থিতির বিবরণ উপস্থাপন করেন। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সূচু- স্বাভাবিক রয়েছে বলে তিনি সভায় জানান। তিনি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানসহ আইন শৃংখলা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে পুলিশ বিভাগ সবসময় প্রস্তুত আছে বলে জানান। তিনি চন্দ্রঘোনা থানা ডবন নির্মাণার্থে জায়গা অধিগ্রহণের বিষয়ে রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সহযোগিতা কামনা করেন এবং এ জেলায় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রোধে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।</p> <p>৭৭.২ সভায় রাজামাটি শহরের বিভিন্ন স্থানে ফুটপাথের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, যানযট নিরসন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জানান যে, এসকল বিষয়ে অভিযান পরিচালনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত</p>	<p>১। অবহিত হওয়া গেল।</p> <p>২। বনরুপা মোড়ে ফুটপাথের উপর পেট্রোল পাম্পের সম্প্রসারিত অংশ অপসারণ উচ্ছেদ ও ফুটপাথের উপর</p>	<p>পুলিশ সুপার, রাজামাটি।</p> <p>জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার,</p>

স্মারক নং-রাপাজেপ/প্রঃ এক-৪০/৯৬-৯৭/৮৮১(নং) ০৫
সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

তারিখঃ ১৪/০৯/২০১২খ্রিঃ।

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সচিব,মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।
- ৬। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি।
- ৭। মহা পরিচালক/প্রধানপ্রকৌশলী/চেয়ারম্যান,.....ঢাকা।
- ৮। ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
- ০৯। জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
- ১০। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
- ১১। পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
- ১২। মেয়র, রাঙ্গামাটি পৌরসভা, রাঙ্গামাটি।
- ১৩। জনাব সদস্য, (সকল) এ পরিষদ।
- ১৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ উপজেলা, রাঙ্গামাটি।
- ১৫। ব্যবস্থাপক, কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কাঙাই, রাঙ্গামাটি।
- ১৬।(জেলা উন্নয়ন কমিটির সকল সদস্য), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
- ১৭। কর্মকর্তা, অত্র পরিষদ।
- ১৮। সভাপতি/সম্পাদক, ইউ,পি, চেয়ারম্যান সমিতি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা শাখা।
- ১৯। সভাপতি/সম্পাদক, হেডম্যান সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা।



মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা

ফোনঃ ০৩৫১-৬৩২৬২(অঃ)

ইমেইলঃ ceorhdc@gmail.com