

জরুরি

বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বরূপ স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা বিভাগ	রিসিপ্ট নং:
তারিখ:	৩০/০৮/১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা বিভাগ ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
www.fireservice.gov.bd

ফাইর এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ/এল ডি'অ্যান্ড

স্মারক নং- ৫৮.০৩.০০০০.০২০.৮৫.০০৮.২০(পার্ট-১)

তারিখ-

১৪২৯ বঙ

২০২২ খ্রিঃ

অফিস আদেশ-

বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম উপাদান জ্বালানী তেলের মূল্য বর্তমানে অস্থাভাবিক হারে বৃক্ষির কারণে সরকারি সিঙ্কান্ত মোতাবেক বিদ্যুৎ ব্যয় ২৫০ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে পরবর্তী নির্দেশ মা. দেয়া পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও সি.ডি.ডি. ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল দপ্তর/স্টেশনে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করার জন্য অনুরোধ জ্বালানো হলো-

- ১. সকল ভবনে আলোকসজ্জা পরিহার করতে হবে;
- ২. অফিসে এসি'র ব্যবহার সীমিত রাখতে হবে। এসি'র তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তার উপরে রাখতে হবে;
- ৩. অপ্রয়োজনীয় বাতি ও ফ্যান এর ব্যবহার হতে বিরত থাকতে হবে;
- ৪. যেসব কক্ষে বাইরে থেকে আলো আসার ব্যবস্থা রয়েছে সেই কক্ষ গুলোতে বাতি নিভিয়ে পর্দা সরিয়ে দিনের আলো ব্যবহার করতে হবে;
- ৫. কক্ষ ভ্যাগকালে সকল ইলেক্ট্রিক ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জামাদি বন্ধ করতে হবে;
- ৬. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে এলইডি লাইট ব্যবহার করতে হবে;
- ৭. বারান্দা ও করিডোরে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার ঘন্টার সমষ্টি কমিয়ে আনতে হবে;
- ৮. ইলেক্ট্রিক হিটার, ওভেন এর ব্যবহার নিরূপসাহিত করতে হবে;
- ৯. সভাকক্ষে সীমিত বাতি জ্বালিয়ে সভা পরিচালনার চৰ্চা করতে হবে;
- ১০. বুফটপ সোলার সিস্টেম থাকলে তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার নিষিক্ষণ করতে হবে;
- ১১. বিভাগীয় স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী সিডি ব্যতীত ব্যারাকের সকল বাতি রাত ১০:০০ টার পর বন্ধ থাকবে;
- ১২. প্রতিটি দপ্তর/স্টেশনে বিদ্যুৎ ব্যবহার মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি দপ্তর/স্টেশনের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবাবর মাসিক প্রতিবেদন দাখিল করবে;
- ১৩. হাফ শার্ট পরিধান করে অফিসে যোগান করা যাবে;
- ১৪. ট্রেনিং কমপ্লেক্সহী যে সকল স্টেশনে LED ডিসপ্লে রয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯:৩০ ঘনিট হতে ২০:০০ ঘনিট পর্যন্ত চালু রাখা হবে;
- ১৫. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সকল সরকারি সিঙ্কান্ত 'সর্বাঙ্গে পালনীয়' হিসেবে বিবেচিত হবে।

(স্বাক্ষরিত/-)

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

মোঃ মাইন উদ্দিন, বিএসপি, এনডিসি, পিএসপি, জি, এমফিল

মহাপরিচালক

ফোন: ০২২৯৩৩৮৩৬১৪

স্মারক নং- ৫৮.০৩.০০০০.০২০.৮৫.০০৮.২০(পার্ট-১)-৭৮১৩

তারিখ: ২২/০৮/১৪২৯ বঙ
২২/০৮/২০২২ খ্রিঃ

সদয় জ্বালার্ম ও ক্ষয়ান্তি প্রেরণ করা হলো:

১. অতিরিক্ত সচিন্ত, ক্ষয়ান্তি ক্ষয়ান্তি সুন্দর মেরী বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মজলাপালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২. পরিচালক (প্রক্রিয়াজ্যোন ও প্রেসেজেন্ট প্রেসেজেন্ট প্রেসেজেন্ট) ফায়ার সার্ভিস ও সি.ডি.ডি. ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩. প্রক্রিয়াজ্যোন প্রেসেজেন্ট প্রেসেজেন্ট প্রেসেজেন্ট প্রেসেজেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সি.ডি.ডি. ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪. উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) / পরিকল্পনা / অ্যাষুলেন্স / উন্নয়ন/ অগারেশন), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. অধ্যক্ষ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কমিশনার, মিরপুর, ঢাকা।
৬. উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চাকু/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ ময়মনসিংহ।
৭. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/ক্রয় ও স্টোর/অপারেশন/ওয়্যারহাউজ ও ফায়ার প্রিভেনশন/পরিকল্পনা/উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ২৫/১৩৩ (সকল)।
৯. সহকারী রক্ষণাবেক্ষন প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় কারিগরি কারখানা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. সিনি. স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা। [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১১. উপসহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সকল)।
১২. উপসহকারী যোগাযোগ প্রকৌশলী (বেতার), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৩. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বেতার নিয়ন্ত্রণ কক্ষ/আইসিটি সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা। [বিষয়টি অন্ততাধীন সকল দপ্তর/ স্টেশনে প্রেরণ এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ও দাপ্তরিক ফেসবুক পেজ-এ প্রকাশের জন্য তাকে অনুরোধ জানানো হলো]
১৪. এ অধিদপ্তরের গার্ড ফাইল/ হিসাব/ বাসাবরান্দ/ নিয়োগ/ বদলি/ বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল/ আইসিটি সেল/রেকর্ড/ এইচআরএম/ ডাটাএন্টি/ এসিআর / ট্রেনিং/ ছুটি/ তদন্ত/ অগারেশন/ রেশন/ পেনশন/ ফায়ার সার্ভিস ও যোগফেয়ার ট্রান্স/ বৈদেশিক ক্রয়/ ক্রয় ও স্টোর/ পত্র গ্রহণ ও বিতরণ/ রিফর্ম সেল/ ওয়্যারহাউজ/ পরিকল্পনা/ অ্যাষুলেন্স/ উন্নয়ন/ ফায়ার এন্ড সেফটি সেল/ মারী কল্যাণ/মিডিয়/ লিগ্যাল এন্ড এন্টেট/ আইডি কার্ড শাখা ও অধিদপ্তরের নোটিশ বোর্ড।




মাঝুন মাহমুদ
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

তারিখ: ০১/০৮/২০২২ খ্রি।

স্মারক নং- ৫৮.০৩.২০১৯.০০১.০১.০০৮.২০২২- ৩০৭২৩০

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

১. উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল।
১. উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কুমিল্লা/চাঁদপুর/বি-বাড়ীয়া। তাকে অধিদপ্তরের উপরোক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।
২. সিনিয়র স্টেশন অফিসার/স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, কুমিল্লা/ ইপিজেড/ দোলতগঞ্জবাজার/ মুরাদনগর/ বরঢ়া/ চৌয়ারাবাজার/ চান্দিনা/ চৌদ্দগ্রাম/ দাউদকান্দি/ হোমনা/বুড়িং/মেঘনা। তাকে অধিদপ্তরের উপরোক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।
৩. ওয়্যারহাউজ ইসপেক্টর, কুমিল্লা-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩/১৪/১৫। তাকে অধিদপ্তরের উপরোক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।



মোঃ আকতারুজ্জামান, পিএফএম
সহকারী পরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
কুমিল্লা।