

নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।
দৈনিক লোডশেডিং এর সামারী শীট

উপকেন্দ্রের নাম	মোট ১১ কেভি ফিডার সংখ্যা (টি)	রেকর্ডকৃত অফ পিক লোড (MW)	রেকর্ডকৃত পিক লোড (MW)	লোড শেড (ডে-পিক, MW)							লোড শেড (ইভেনিং-পিক, MW)						
				১০-১১ টা	১১-১২ টা	১২-১৩ টা	১৩-১৪ টা	১৪-১৫ টা	১৫-১৬ টা	গড়/ আওয়ার	১৮-১৯ টা	১৯-২০ টা	২০-২১ টা	২১-২২ টা	২২-২৩ টা	২৩-২৪ টা	গড়/ আওয়ার
বেগমগঞ্জ-১	1A	১.২	১.৮০	১.২০			১.২০					১.৮০			১.৮০		
	2B	২.১	৩.৫০		৩.৫০			৩.৫০					৩.৫০		৩.৫০		
	3C	১.৯	২.৬০			১.৯০			১.৯০				২.৬০			২.৬০	
	4D	২.	২.৬০			২.০০			২.০০				২.৬০			২.৬০	
	5E	১.৮	২.৫০		১.৮০			১.৮০					২.৫০			২.৫০	
	6F	১.৮	১.৭০														
বেগমগঞ্জ-২	1A	১.৫	৩.০০			১.৫০			১.৫০				৩.০০			৩.০০	
	2B	১.১	১.১০		১.১০			১.১০				১.১০			১.১০		
	3C	১.	১.৫৫			১.০০			১.০০				১.৫৫			১.৫৫	
	4D	১.৯	৩.২০			১.৯০			১.৯০				৩.২০			৩.২০	
	5E	১.৭	২.৪২		১.৭০			১.৭০					২.৪২			২.৪২	
	6F	১.৪	২.২০			১.৪০			১.৪০				২.২০			২.২০	
বেগমগঞ্জ-৩	1A	১.৯	৩.৫০	১.৯০			১.৯০					৩.৫০			৩.৫০		
	2B	২.১	৩.৫০		২.১০			২.১০				৩.৫০			৩.৫০		
	5E	১.৮	২.৮০			১.৮০			১.৮০				২.৮০			২.৮০	
	6F	১.৬	২.৭০														
চাটখীল-১	1A	১.	২.০০	১.০০			১.০০					২.০০			২.০০		
	2B	১.	১.২০		১.০০			১.০০				১.২০			১.২০		
	3C	০.৬	১.০০			০.৬০			০.৬০				১.০০			১.০০	
	4D	০.৭	১.৩০	০.৭০			০.৭০				১.৩০			১.৩০			
	5E	২.১	২.৮০		২.১০			২.১০				২.৮০			২.৮০		
	6F	০.৬	১.০০			০.৬০			০.৬০				১.০০			১.০০	
চাটখীল-১	1A	০.৭	১.৩০	০.৭০			০.৭০				১.৩০			১.৩০			
	2B	১.৩	২.০০		১.৩০			১.৩০				২.০০			২.০০		

উপকেন্দ্রের নাম	মোট ১১ কেভি ফিডার সংখ্যা (টি)	রেকর্ডকৃত অফ পিক লোড (MW)	রেকর্ডকৃত পিক লোড (MW)	লোড শেড (ডে-পিক, MW)							লোড শেড (ইভেনিং-পিক, MW)						
				১০-১১ টা	১১-১২ টা	১২-১৩ টা	১৩-১৪ টা	১৪-১৫ টা	১৫-১৬ টা	গড়/ আওয়ার	১৮-১৯ টা	১৯-২০ টা	২০-২১ টা	২১-২২ টা	২২-২৩ টা	২৩-২৪ টা	গড়/ আওয়ার
	5E	০.৪	০.৮০			০.৪০			১.৩০				০.৮০			২.০০	
	6F	১.৩	১.৮০	১.৩০			১.৩০				১.৮০			১.৮০			
চাটখীল-৩	1A	১.	১.৬০	১.০০			১.০০				১.৬০			১.৬০			
	3C	০.৯	১.৩০		০.৯০			০.৯০				১.৩০		১.৩০			
	6F	১.৯	২.৪০			১.৯০			২.৪০				২.৪০			২.৪০	
সোনাইমুড়ী-১	1A	১.৮	২.৬০	১.৮০			১.৮০				২.৬০			২.৬০			
	2B	১.৯	২.৫০		১.৯০			১.৯০				২.৫০			২.৫০		
	3C	১.৬	২.১০			১.৬০			1.6				২.১০			2.1	
	4D	০.৪	০.৮০				০.৪০							০.৮০			
সোনাইমুড়ী-২	1A	১.	১.৬০	১.০০			১.০০				১.৬০			১.৬০			
	3C	০.৭	১.২০		০.৭০			০.৭০				১.২০			১.২০		
	4D	১.	১.৫০			১.০০			১.০০				১.৫০			১.৫০	
	6F	১.৫	২.২০	১.৫০			১.৫০				২.২০			২.২০			
সোনাইমুড়ী-৩	1A	১.৪	২.২০	১.৪০			১.৪০				২.২০			২.২০			
	2B	০.৩	০.৬০		০.৩০			০.৩০				০.৩০			০.৩০		
	3C	১.১	১.৬০			১.১০			১.৬০				১.৬০			১.৬০	
	4D	২.১	২.৫০	২.১০			২.১০				২.৫০			২.৫০			
	5E	১.	১.৫০		১.০০			১.০০				১.৫০			১.৫০		
সোনাইমুড়ী-৪	5E	০.৬	০.৯০	০.৬০			০.৬০				০.৯০			০.৯০			
	6F	১.	১.৬০		১.০০			১.০০				১.৬০			১.০০		
সেনবাগ-১	2B	১.৮	২.৬০	১.৮০			১.৮০				২.৬০			২.৬০			
	3C	০.৯	১.৩০		০.৯০			০.৯০				১.৩০			১.৩০		
	4D	১.১	১.৮০			১.১০			১.১০				১.৮০			১.৮০	
	5E	১.৯	২.৫০			১.৯০			১.৯০				২.৫০			২.৫০	
	6F	১.	১.৬০		১.০০			১.০০				১.৬০			১.৬০		
সেনবাগ-২	1A	১.৮	২.৬০	১.৮০			১.৮০				২.৬০			২.৬০			
	2B	০.৭	১.৩০		০.৭০			০.৭০				১.৩০			১.৩০		
	4D	০.৪	০.৮০			০.৪০			০.৪০				০.৮০			০.৮০	
	5E	০.৭	১.১০	০.৭০			০.৭০				১.১০			১.১০			

উপকেন্দ্রের নাম	মোট ১১ কেভি ফিডার সংখ্যা (টি)	রেকর্ডকৃত অফ পিক লোড (MW)	রেকর্ডকৃত পিক লোড (MW)	লোড শেড (ডে-পিক, MW)							লোড শেড (ইভেনিং-পিক, MW)						
				১০-১১ টা	১১-১২ টা	১২-১৩ টা	১৩-১৪ টা	১৪-১৫ টা	১৫-১৬ টা	গড়/ আওয়ার	১৮-১৯ টা	১৯-২০ টা	২০-২১ টা	২১-২২ টা	২২-২৩ টা	২৩-২৪ টা	গড়/ আওয়ার
	6F	১.১	১.৮০		১.১০			১.১০				১.৮০			১.৮০		
সেনবাগ-৩	1A	১.২	২.০০	১.২০			১.২০					২.০০			২.০০		
	2B	০.৫	০.৯০		০.৫০			০.৫০				০.৯০			০.৯০		
	3C	১.৩	১.৯০			১.৩০			১.৩০				১.৯০		১.৯০		
কবিরহাট	1A	০.৯	১.৩০	০.৯০			০.৯০					১.৩০			১.৩০		
	2B	১.৪	২.২০		১.৪০			১.৪০					২.২০		২.২০		
	3C	০.৩	০.৫০			০.৩০			০.৩০				০.৫০			০.৫০	
	4D	১.৯	২.২০	১.৯০			১.৯০					২.২০			২.২০		
	5E	২.১	৩.০০		২.১০			২.১০					৩.০০			৩.০০	
	6F	২.২	৩.৪০			২.২০			২.২০				৩.৪০			৩.৪০	
কোম্পানিগঞ্জ-১	1A	১.৯	২.৭০	১.৯০			১.৯০					২.৭০			২.৭০		
	2B	০.৩	০.৫০		০.৩০			০.৩০				০.৫০			০.৫০		
	3C	০.৩	০.৫০			০.৩০			০.৩০				০.৫০			০.৫০	
	4D	০.৩	০.৫০	০.৩০			০.৩০				০.৫০			০.৫০			
	5E	০.৮	১.২০		০.৮০			০.৮০				১.২০			১.২০		
	6F	১.৯	২.৪০			১.৯০			১.৯০				২.৪০			২.৪০	
কোম্পানিগঞ্জ-২	1A	০.৬	০.৮৫	০.৬০			০.৬০					০.৮৫			০.৮৫		
	2B	১.২	২.০০		১.২০			২.০০				২.০০			২.০০		
	3C	১.৬	২.৬০			১.৬০			১.৬০				২.৬০			২.৬০	
	4D	০.৫	০.৮০	০.৫০			০.৫০				০.৮০			০.৮০			
	5E	০.৫	০.৮৫		০.৫০			০.৫০				০.৮৫			০.৮৫		
কোম্পানিগঞ্জ-৩	1A	০.০৬	০.১১	০.০৬			০.০৬					০.১১			০.১১		
	2B	০.১	০.১৯		০.১০			০.১০				০.১৯			০.১৯		
	3C	০.০৭	০.১০			০.০৭			০.০৭				০.১০			০.১০	
	4D	০.০৬	০.১১	০.০৬			০.০৬					০.১১			০.১১		
সুবর্ণচর-১	1A	১.১	১.৫০	১.১০			১.১০					১.৫০			১.৫০		
	2B	১.১	১.৫০		১.১০			১.১০				১.৫০			১.৫০		
	3C	১.২	১.৭৫			১.২০			১.২০				১.৭৫			১.৭৫	
	4D	১.৭	৩.০০	১.৭০			১.৭০					৩.০০			৩.০০		

উপকেন্দ্রের নাম	মোট ১১ কেভি ফিডার সংখ্যা (টি)	রেকর্ডকৃত অফ পিক লোড (MW)	রেকর্ডকৃত পিক লোড (MW)	লোড শেড (ডে-পিক, MW)							লোড শেড (ইভেনিং-পিক, MW)						
				১০-১১ টা	১১-১২ টা	১২-১৩ টা	১৩-১৪ টা	১৪-১৫ টা	১৫-১৬ টা	গড়/ আওয়ার	১৮-১৯ টা	১৯-২০ টা	২০-২১ টা	২১-২২ টা	২২-২৩ টা	২৩-২৪ টা	গড়/ আওয়ার
	5E	০.৯৫	০.৭৫		০.৯৫				০.৯৫				০.৭৫				
	6F	১.২	১.৫০			১.২০			১.২০				১.৫০			১.৫০	
সুবর্ণচর-২	2B	১.৬	২.০০	১.৬০			১.৬০				২.০০			২.০০			
	3C	১.৬	২.০০		২.০০			১.৬০				২.০০			২.০০		
	4D	২.১	৩.৫০														
সুধারাম-১	1A	২.	৩.৫০	২.০০			২.০০				৩.৫০			৩.৫০			
	2B	০.৮	০.৫০														
	3C	১.২	২.৩০														
	4D	১.৫	২.৫০	১.৫০			১.৫০				২.৫০			২.৫০			
	5E	১.৩	২.১০		১.৩০			১.৩০				২.১০			২.১০		
	6F	০.৯	১.২৫			০.৯০			০.৯০				১.২৫			১.২৫	
সুধারাম-২	1A	১.৪	২.৪০		১.৪০			১.৪০				২.৪০			২.৪০		
	2B	২.১	২.৮০			২.১০			২.১০				২.৮০			২.৮০	
	3C	১.১	১.৫০														
	4D	০.৬	০.৯০	০.৬০			০.৬০				০.০০			০.০০			
	মোট লোড	১১৬.৫৪	১৭৪.০৩														
	লোড শেডিং			৩৬.৪২	৩৭.৭৫	৩৫.১৭	৩৬.৮২	৩৮.১৫	৩৭.০৭		৫৪.৬৭	৫৩.০১	৫২.১৫	৫৫.৪৭	৫২.৪১	৫৩.৩৫	