

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর  
পরিবার পরিকল্পনা- ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী  
৬ কাওরান বাজার, ঢাকা

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শন চেকলিষ্ট

(প্রতিটি কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য)

পরিদর্শিত কেন্দ্রের নাম

খানজী (দ.) H.O. Field (ইউনিয়ন: খানজী (দ.) উপজেলা: হারীপুর জেলা: চাঁদপুর

পরিদর্শনের তারিখ:

২৭/৬/২০২০

সময়: ১১:৩০

সাব এসিস্টেন্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের নাম:	কর্মস্থলে থাকেন	হ্যাঁ	না
মোবাইল নং: <u>১৬০০০০০০০০</u>			
পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকের নাম:	কর্মস্থলে থাকেন	হ্যাঁ	না
মোবাইল নং: _____			
কেন্দ্রের বাসস্থান বসবাস যোগ্য কিনা	হ্যাঁ	না	জরাজীর্ণ/ ঝুঁকিপূর্ণ
১. কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামোর অবস্থা ও জনবল :			
ক. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	ভাল	মোটামুটি ভাল	অসন্তোষজনক
খ. জনবল	কর্মরত	শূন্যপদ	উপস্থিত/অনুপস্থিত/ ছুটিতে
• মেডিকেল অফিসার	০১	০০	
• সাবএসিস্টেন্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার	০০	০১	
• ফার্মাসিস্ট	০১	০০	
• পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা	০০	০১	
• আয়া	০০	০১	
• এমএলএসএস	০০	০১	
গ. উপস্থিতি ( টিক চিহ্ন (✓) দিন)	১০০ ভাগ	<৫০ ভাগ	< ২৫ ভাগ
ঘ. আসবাবপত্রের সংখ্যা (বিগত ৫ বৎসরের ত্রুণতালিকা অনুযায়ী)	সন্তোষজনক	মোটামুটি সন্তোষজনক	অসন্তোষজনক
ঙ. মেরামতকৃত আসবাবপত্রের তালিকা	আছে	নাই	
চ. বাড়িভাড়া দেয়াল/কাঁটাতারের বেড়া	আছে	নাই	ভাঙ্গা
ছ. পানি সরবরাহ	আছে	নাই	
জ. বিদ্যুৎ সংযোগ	আছে	নাই	
ঝ. সিটিজেন চার্টার (প্রদর্শিত)	আছে	নাই	
ঞ. সাইনবোর্ড	আছে	নাই	ভাঙ্গা/বগুটা
২. স্টোর ব্যবস্থাপনা ( টিক চিহ্ন (✓) দিন)			
ক. পৃথক স্টোর রুম	আছে	নাই	
খ. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	সন্তোষজনক	মোটামুটি সন্তোষজনক	অসন্তোষজনক
গ. স্টোর ঝাঁক/ড্রেনেজ	আছে	নাই	
ঘ. আইসিআর/ স্টক রেজিস্টার হালনাগাদ	আছে	নাই	
চ. মজুদ অবস্থা	অতিরিক্ত	সন্তোষজনক	অসন্তোষজনক
ছ. মজুদের বাস্তব অবস্থার সাথে রেজিস্টারে মিল আছে	হ্যাঁ	না	
জ. মেয়াদ উত্তীর্ণ দ্রব্যাদি নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে	হ্যাঁ	না	
ঝ. স্টোর ব্যবস্থাপনা করেন	ফার্মাসিস্ট	এসএসিএমও	এফডব্লিউডি
৩. পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকের কার্যক্রম ( টিক চিহ্ন (✓) দিন)			
ক. কক্ষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	সন্তোষজনক	মোটামুটি সন্তোষজনক	অসন্তোষজনক
খ. আসবাবপত্র	সন্তোষজনক	মোটামুটি সন্তোষজনক	অসন্তোষজনক
গ. অ্যাম ভ্রমণসূচি	আছে	নাই	
ঘ. গর্ভবর্তী মায়েদের তালিকা (মোবাইল নাম্বারসহ)	হালনাগাদ আছে	নাই	
চ. ডিডিএস-কিট (নির্ধারিত সংখ্যা পাওয়া যায় কিনা)	হ্যাঁ	না	
ছ. জনানিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ	নিয়মিত/ পর্যাপ্ত	অনিয়মিত/অপর্যাপ্ত	
জ. রোগী দেখার সরঞ্জামাদি (বিপি, স্টেথোস্কোপ, Wt. ht. মেশিন ইত্যাদি)	সন্তোষজনক	মোটামুটি সন্তোষজনক	অসন্তোষজনক
ঝ. অটোক্রোম, IUD sterilizer সরবরাহ	আছে	নাই	
ঞ. সরঞ্জামাদি স্টেরিলাইজেশন করা হয়	হ্যাঁ	না	
চ. ওটি টেবিল, ডেলিভারী/ আইইউডি টেবিল ব্যবহার উপযোগী কি না	হ্যাঁ	না	
ছ. মাসিক প্রতিবেদন রূপি সংরক্ষণ করা হয়	হ্যাঁ	না	
৪. কেন্দ্রে ব্যবহৃত রেজিস্টারসমূহ ( টিক চিহ্ন (✓) দিন)			
ক. ব্যবহৃত রেজিস্টার	১০টি	<১০টি	>১০টি
খ. এএনসি, ডেলিভারী, নিঃ, ইনজেকশন ও অন্যান্য রেজিস্টার হালনাগাদ	আছে	নাই	
গ. আইসিআর হালনাগাদ আছে	হ্যাঁ	না	