



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর।



হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর টিকাবীজের মূল্যতালিকা ও প্রয়োগবিধি

হাঁস-মুরগির টিকা

টিকার নাম	ভায়াল প্রতি মূল্য	টিকা প্রদান কাল	প্রয়োগবিধি
বিসিআরডিভি (BCRDV)	১৫/=	১ম ডোজ: ৫-৭ দিন; ২য় ডোজ: ২৬-২৮ দিন	৬ মিলি ডিস্টিল্ড ওয়াটারে গুলিয়ে প্রতি চোখে ১ ফোঁটা
আরডিভি (RDV)	১৫/=	২ মাসের উপরে (প্রতি ৬ মাস পর পর)	১০০ মিলি ডিস্টিল্ড ওয়াটারে গুলিয়ে ১ মিলি রানের মাংশে
কলেরা ভ্যাকসিন	৩০/=	৩ সপ্তাহের বেশী (প্রতি ৬ মাস পর পর)	১ মিলি চামড়ার নীচে
ফাউল পক্স (বসন্ত) ভ্যাকসিন	৪০/=	২১ দিনের বেশী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব	৩ মিলি ডিস্টিল্ড ওয়াটারে গুলিয়ে পাখার নীচে খুঁচিয়ে
পিজিয়ন পক্স ভ্যাকসিন	২০/=	কবুতর: ৫-৭ দিন, মুরগি: ২-৭ দিন	৩ মিলি ডিস্টিল্ড ওয়াটারে গুলিয়ে পাখার নীচে খুঁচিয়ে
ডাক প্লেগ ভ্যাকসিন	৩০/=	১ম ডোজ: ১০ সপ্তাহ; ২য় ডোজ: ১৩ সপ্তাহ	১০০ মিলি ডিস্টিল্ড ওয়াটারে গুলিয়ে ১ মিলি বুকের মাংশে
সালমোনেলা (টাইফয়েড) ভ্যাকসিন	৯০/=	১ম ডোজ: ৬-৮ সপ্তাহ; ২য় ডোজ: ১২ সপ্তাহ, ৩য় ডোজ: ৩৬ সপ্তাহ	০.৫ মিলি ঘাড়ের চামড়ার নীচে প্রতিবার

গবাদিপশুর টিকা

টিকার নাম	ভায়াল প্রতি মূল্য	টিকা প্রদান কাল	প্রয়োগবিধি
তড়কা ভ্যাকসিন	৫০/=	২ বছরের উপর	১ মিলি চামড়ার নীচে
বাদলা ভ্যাকসিন	৩০/=	৩ মাসের উপরে	৫ মিলি চামড়ার নীচে
গলাফুলা ভ্যাকসিন (অয়েল)	৩০/=	৬ মাসের উপরে	২ মিলি চামড়ার নীচে
পিপিআর ভ্যাকসিন	৫০/=	৩ মাসের উপরে	১ মিলি চামড়ার নীচে
স্কুরার ভ্যাকসিন (FMD) ট্রাইভ্যালেন্ট	১৬০/=	৪ মাসের উপরে	৬ মিলি (বয়স্ক) বা ৩ মিলি (কমবয়সী) চামড়ার নীচে
স্কুরার ভ্যাকসিন (FMD) বাইভ্যালেন্ট	৯৬/=	৪ মাসের উপরে	৬ মিলি (বয়স্ক) বা ৩ মিলি (কমবয়সী) চামড়ার নীচে
জলাতংক (HEP) ভ্যাকসিন	২৫/=	৩ মাসের উপরে	৩ মিলি মাংশে
জলাতংক (LEP) ভ্যাকসিন	২৫/=	৪ মাসের উপরে	৩ মিলি মাংশে