



ISO 9001:2015 Certified

এক ନଜରେ ତଥ୍ୟ ଆଗସ୍ଟ' ୨୦୨୨ ଖ୍ରୀ

୦୧ ।	ଅଫିସେର ନାମ	୧	ଦାଗନଭୂଏତା ଜୋନାଲ ଅଫିସ ।			
୦୨ ।	ଠାନ	୧	ଗଣପୁର, ଦାଗନଭୂଏତା, ଫେନୀ ।			
୦୩ ।	ଆୟତନ	୧	୧୨୫.୮୪ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟାର ।			
୦୪ ।	ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା	୧	୬୨,୮୭୭ ଜନ ।			
		(କ)	ଆବାସିକ	=	୫୪୮୬୧	ଜନ
		(ଖ)	ବାନିଜ୍ୟକ	=	୫୮୯୧	ଜନ
		(ଗ)	ସେଚ	=	୫୪୬	ଜନ
		(ଘ)	ଶିଳ୍ପ	=	୫୬୧	ଜନ
		(ଓ)	ଏଲ୍‌ପି	=	୦୧	ଜନ
		(ଚ)	ସି ଆଇ	=	୮୫୨	ଜନ
		(ଛ)	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	=	୧୬୫	ଜନ
୦୫ ।	ବିଲ ଆଦାୟର ହାର	୧	୧୪୪.୪୧%			
୦୬ ।	ଚଲତି ଅର୍ଥ ବଂସରେ ଗଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରମ	୧	୭୦,୨୮,୬୨୬ କିଃଓଃସଃ			
୦୭ ।	ଚଲତି ଅର୍ଥ ବଂସରେ ଗଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରମ	୧	୬୩,୮୦,୩୧୮ କିଃଓଃସଃ			
୦୮ ।	ସିଷ୍ଟେମ ଲସ (ବିଲିଂ ମିଟାର) ଚଲତି	୧	୯.୨୨% ।			
	ବଂସର					
୦୯ ।	ମୋଟ ବକେଯା ପାଞ୍ଜା	୧	୩,୦୮,୮୪,୬୧୬/-			
୧୦ ।	୯୦ ଦିନେର ଉତ୍ତର୍ତ୍ତ ବକେଯାଧାରୀ ଗ୍ରାହକ	୧	୮୯୪ ଜନ । ବକେଯାର ପରିମାଣ = ୬୪,୧୫,୮୮୮/- (କ) ଶରକାରୀ = ୮୫ ଜନ ୧୬,୮୫,୨୯୯/- (ଖ) ରିବେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରାହକ = ୨୯୧ ଜନ ୭,୦୧,୬୩୯/- (ଗ) ବିଚିନ୍ମକୃତ ଗ୍ରାହକ = ୫୧୮ ଜନ ୮୦,୨୮,୯୪୬/-			
୧୧ ।	ବକେଯାର ମାସ (ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ)	୧	୦.୭୮			
୧୨ ।	ମୋଟ ଲାଇନେର ପରିମାଣ	୧	୧୦୯୨ କିଃ ମିଃ ।			
୧୩ ।	ଲାଇନେ ଘାପିତ ଟ୍ରାପଫରମାରେର ସଂଖ୍ୟା	୧	୨୯୦୯ ଟି ।			

১৪। অর্তভূক্ত ইউনিয়ন/পৌরসভা : (১) পৌরসভা -১টি (দাগনভূঞ্চা পৌরসভা)

(২) ইউনিয়ন - ৬টি (পূর্বচন্দ্রপুর, রামনগর,
ইয়াকুবপুর, দাগনভূঞ্চা, মাতুভূঞ্চা ও জয়লক্ষ্মী)

১৫। অর্তভূক্ত থানা : ১টি

১৬। অর্তভূক্ত গ্রাম : ৯০ টি

১৭। বিদ্যুতায়িত গ্রাম : ৯০ টি

১৯। জোনাল অফিসের কার্যক্রম শুরুর তারিখ : ২৭/১১/২০০৫ ইং

২০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স
এর মাধ্যমে গত ০১ মার্চ' ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দাগনভূঞ্চা উপজেলা শতভাগ

২১। বিদ্যুতায়িত ঘোষনা করেন।
কর্মকর্তা / কর্মচারীর সংখ্যা : ০২/৭৭ জন।

২২। ব্যাংক কালেকশন পয়েন্ট : ১৯ টি (০২ টি এজেন্ট ব্যাংক, ০১টি কালেকশন বুথ, ১৫ টি ব্যাংক শাখা ও
০১ টি ব্যাংক উপশাখা।)

২২। আওতাধীন এরিয়া অফিস ও অভিযোগ কেন্দ্র : ৩টি (সিলেনিয়া এরিয়া অফিস)
দুধমুখা ও নয়নপুর অভিযোগ কেন্দ্র।

২৪। অধিগ্রহণকৃত লাইনের পরিমাণ : ১২৩.৫৩ কিঃ মিঃ

সমস্যা সমূহঃ

০১. অফিস ক্যাম্পাস ও ০২ টি উপকেন্দ্রের কাঁটা তারে মরিচা পড়ে যাওয়া।

০২. সাব-মার্সিবল পাম্পে পানির সাথে বালি উঠা।

লোকবলের ঘাটতিঃ

০১. নিরাপত্তা প্রহরীর ঘাটতি – ০১ জন।

(বর্তমানে ০২ জন আছে।)

০২. মালীর ঘাটতি – ০১ জন।

(মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম)
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার